

DIE KOMBIDECKE

ein System für die Anforderungen von heute



KOMBINIERT DIE VORTEILE VON METALL UND GIPS



anpassbar



extrem
geringe
Aufbauhöhe



kurze
Bauzeit



Produktankündigung

GIPSKARTONDECKE

- + geringe Konstruktionshöhe
- + gute Anpassbarkeit
- + kaum Liefer- und Planungszeit




Die Kombidecke vereint die

METALLDECKE

- + optimaler Zugang zum Deckenhohlraum
- + ideal für Nachinstallationen



Vorteile beider Systeme




Die Kombidecke in Sonderausführung mit Lichtbänder ↑
oder mit Fugenversatz ↓




MONTAGE AUCH OHNE ABHANGMÖGLICHKEIT

Ein Wandmontageschuh hilft bei fehlender Abhängemöglichkeit




VEREINFACHTER WANDANSCHLUSS

Mit einem einfachen Aufsteckprofil kann auch ohne Fries und Konstruktion an der Wand befestigt werden




AUSFÜHRUNG ALS FREITRAGENDE DECKE

Ultraflache freitragende Konstruktionen bis 4 Meter Spannweite bieten eine beinahe unbegrenzte Anwendungsvielfalt.





INDIVIDUELLE LICHTGESTALTUNG

LED-Leuchtenmodule im Plattenraster ermöglichen eine variantenreiche Lichtgestaltung ohne die Tragkonstruktion zu unterbrechen.



EINE TRAGKONSTRUKTION FÜR ZWEI SYSTEME

Mit einer gemeinsamen Tragkonstruktion für Fries und Klappfeld können Bauzeit und Material eingespart werden



BEDIENERFREUNDLICH


Werkzeuglose Plattenmontage für mehr Bedienungskomfort

ANWENDBAR AUCH BEI TIEFLIEGENDER INSTALLATION

Nur 5mm Plattenhub reicht zum Öffnen der Platten. Damit bestehen die besten Voraussetzungen bei hoher Installationsdichte

3CM MEHR RAUMHÖHE

Eine extreme Flachbauweise ermöglicht eine Höhenreduktion von etwa 30mm gegenüber Standardkonstruktionen



IDEAL BEI HOHER INSTALLATIONSDICHTHE

Die variable Hängerlage bietet optimale Anpassbarkeit an die Installationen




EXAKTES FUGENBILD

Mit einem Systemprofil wird eine perfekte Fuge zwischen Klappfeld und Fries erreicht



DISTANZAUSGLEICH OHNE PASSPLATTE

Mit dem Gipsfries - ob einseitig oder beidseitig – können Bauungenauigkeiten einfach ausgeglichen werden. Die einheitliche Plattengröße bringt wiederum Vorteile bei Plattentausch, Einlagerung oder Änderungen.



SCHABLONENTECHNIK FÜR PASSGENAUE AUSFÜHRUNG

Mittels Distanzschablone kann eine exakte Fertigstellung lange vor der Plattenanlieferung erfolgen.

KURZE BAUZEIT


Durch das Fries behindern Naturmaßnahme und Produktionszeiten nicht mehr den Bauzeitplan.


PLATTENDESIGN NACH WUNSCH

Verschiedene Oberflächen und Perforationsbilder stehen zur Verfügung

MULTIFUNKTIONAL FÜR RAUMKLIMA UND AKUSTIK

Eine Ausführung als Kühldecke und / oder als Akustikelement ist möglich





Die Kombidecke in Schachbrettverlegung ↑ oder mit individueller Gipsgestaltung ↓



- wer wenig Bauzeit zur Verfügung hat,
- wer Bauhöhe einsparen muss,
- wer einheitliche Plattenformate schätzt,
- wer mit hohen Installationsdichten kämpft,

der greift zur Kombidecke

M.C.I. Metalldecken Produktions GmbH

Werner v. Siemens-Str. 2

A-7343 Neutal

Tel.: +43 (0) 2618 27171-0

Fax: +43 (0) 2618 27171-18

E-Mail: office@mci-metalldecken.com

Web: www.mci-metalldecken.com

